

S10



GARANTIA DE
100.000 KMS.
ó 3 AÑOS

*Equipamiento disponible según versión. GM se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

CHEVROLET



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / S10 MY21

	CS 4X4 LS MT	CD 4X4 LS MT	CD 4X4 LT MT	CD 4X4 LT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
INTERIOR							
Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Climatizador automático delantero	-	-	-	-	-	✓	✓
Computadora abordo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de velocidad crucero	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Levantavidrios eléctricos (Up & Down)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones	-	-	-	-	-	✓	✓
Asiento del conductor con regulación manual	-	-	✓	✓	✓	-	-
Columna de dirección regulable en altura	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Apoyabrazos central en asientos traseros	-	-	-	-	-	-	✓
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros	-	-	-	-	-	✓	✓
Toma auxiliar de 12V delantera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espejos exteriores con luz de giro incorporada eléctricos	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente	-	-	-	-	-	✓	✓
Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente, pintados negro	-	-	-	-	✓	-	-
Desempañador de luneta trasera	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Luces de cortesía/ lectura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luz de guantera	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Manijas interiores de puertas cromadas	-	-	-	-	-	✓	✓
Manijas sujeción acompañante	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Manijas sujeción traseras	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Asientos con interiores tapizados en tela	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Asientos con interiores tapizados en ecocuero	-	-	-	-	✓	✓	-
Asientos con interiores tapizados en ecocuero bitono	-	-	-	-	-	-	✓
CONFORT Y CONECTIVIDAD							
Radio con MP3, Aux In, USB y Bluetooth	✓	✓	-	-	-	-	-
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7", Bluetooth, USB, AUX IN compatible con Android auto y Apple Carplay	-	-	✓	✓	✓	-	-
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador (GPS), compatible con Android auto y Apple Carplay	-	-	-	-	-	✓	✓
Compatible con conexión inalámbrica de Apple CarPlay & Android Auto	-	-	-	-	-	✓	✓
Tecnología Onstar con WIFI 4G LTE	-	-	-	-	-	✓	✓
Sensor de estacionamiento trasero	-	-	-	-	-	✓	✓
Sensor de estacionamiento delantero	-	-	-	-	-	✓	✓
Cámara de visión trasera	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Control remoto de radio en el volante	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Volante de cuero multifunción	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / S10 MY21

	CS 4X4 LS MT	CD 4X4 LS MT	CD 4X4 LT MT	CD 4X4 LT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
CONFORT Y CONECTIVIDAD							
Sistema de encendido de motor remoto "remote start system" con encendido de aire acondicionado	-	-	-	-	-	✓	✓
Espejo interior fotocromático	-	-	-	-	-	✓	✓
Sensor de lluvia	-	-	-	-	-	✓	✓
EXTERIOR							
Manijas de puerta color negro	✓	✓	-	-	-	-	-
Manijas de puerta color carrocería	-	-	✓	✓	✓	-	-
Manijas de puerta color cromadas	-	-	-	-	-	✓	✓
Molduras cromadas en la parrilla delantera	-	-	✓	✓	-	✓	-
Neumáticos 245/70R16	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Neumáticos 265/60R18	-	-	-	-	✓	✓	✓
Llantas de acero 16 X 6.5	✓	✓	-	-	-	-	-
Llantas de aleación 16 X 6.5	-	-	✓	✓	-	-	-
Llantas de aleación 18 X 7.5	-	-	-	-	-	✓	-
Llantas de aleación 18 X 7.5 Z71	-	-	-	-	✓	-	-
Llantas de aleación 18 X 7.5 HC	-	-	-	-	-	-	✓
Neumático de auxilio temporal	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16
Lona marítima	-	-	-	-	✓	-	✓
Paragolpes delanteros color carrocería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paragolpes traseros color carrocería	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Paragolpes traseros color cromados	-	-	-	-	-	✓	✓
Barra trasera deportiva	-	-	-	-	-	-	✓
Barras de techo	-	-	-	-	-	✓	✓
Pisadera tubular exclusiva Z71	-	-	-	-	✓	-	-
Pisadera lateral	-	-	-	-	-	✓	✓
Luces oscurecidas parcialmente	-	-	-	-	✓	-	-
Adhesivos laterales y en caja de carga	-	-	-	-	✓	-	-
Letras en portalón trasero negros	-	-	-	-	✓	-	-
Emblema Chevrolet en negro	-	-	-	-	✓	-	-
Emblemas Z71 en grilla, puertas y adhesivos laterales	-	-	-	-	✓	-	-
Molduras laterales protectoras en guardabarros	-	-	-	-	✓	-	-
Barra antivuelco extendida Santo Antonio	-	-	-	-	✓	-	-
MOTOR							
Disposición	Longitudinal	Longitudinal	Longitudinal	Longitudinal	Longitudinal	Longitudinal	Longitudinal
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Cilindrada (cm3)	2776	2776	2776	2776	2776	2776	2776
N° de Cilindros	4	4	4	4	4	4	4
N° de Válvulas totales	16	16	16	16	16	16	16
Árbol de levas	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Relación de compresión (ratio)	16.5 : 1	16.5 : 1	16.5 : 1	16.5 : 1	16.5 : 1	16.5 : 1	16.5 : 1

*Equipamiento disponible según versión. GM se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / S10 MY21

	CS 4X4 LS MT	CD 4X4 LS MT	CD 4X4 LT MT	CD 4X4 LT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
MOTOR							
Potencia máxima (cv @ rpm)	200 @ 3400	200 @ 3400	200 @ 3400	200 @ 3400	200 @ 3400	200 @ 3400	200 @ 3400
Torque máximo (Nm @ rpm)	440 @ 2000	440 @ 2000	440 @ 2000	500 @ 2000	500 @ 2000	500 @ 2000	500 @ 2000
FRENOS							
Frenos tipo delanteros	Discos ventilados con cáliper flotante	Discos ventilados con cáliper flotante	Discos ventilados con cáliper flotante	Discos ventilados con cáliper flotante	Discos ventilados con cáliper flotante	Discos ventilados con cáliper flotante	Discos ventilados con cáliper flotante
Frenos tipo traseros	Sistema de tambor	Sistema de tambor	Sistema de tambor	Sistema de tambor	Sistema de tambor	Sistema de tambor	Sistema de tambor
ABS/ESC (Control de estabilidad electrónico)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIRECCIÓN							
Dirección tipo	EPS (Dirección asistida eléctricamente)	EPS (Dirección asistida eléctricamente)	EPS (Dirección asistida eléctricamente)	EPS (Dirección asistida eléctricamente)	EPS (Dirección asistida eléctricamente)	EPS (Dirección asistida eléctricamente)	EPS (Dirección asistida eléctricamente)
TRANSMISIÓN							
Transmisión tipo	Manual de 6 Vel.	Manual de 6 Vel.	Manual de 6 Vel.	Automática de 6 Vel.	Automática de 6 Vel.	Automática de 6 Vel.	Automática de 6 Vel.
SUSPENSIÓN							
Suspensión Delantera	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados
Suspensión Trasera	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción
Tracción tipo	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIMENSIONES Y CAPACIDADES							
Largo (mm)	5376	5356	5356	5356	5356	5356	5356
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm)	1870 / 2132	1874 / 2132	1874 / 2132	1874 / 2132	1874 / 2132	1874 / 2132	1874 / 2132
Alto en orden de marcha (al techo)(mm)	1785	1785	1785	1785	1785	1792	1792
Distancia entre ejes (mm)	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096
Trocha (delantera / trasera) (mm)	1570/1570	1570/1570	1570/1570	1570/1570	1570/1570	1570/1570	1570/1570
Diámetro de giro (m)	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
Despeje (mm)	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	22.2	21.7
Capacidad del tanque de combustible (litros)	76	76	76	76	76	76	76

*Equipamiento disponible según versión. GM se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / S10 MY21

	CS 4X4 LS MT	CD 4X4 LS MT	CD 4X4 LT MT	CD 4X4 LT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
DIMENSIONES Y CAPACIDADES							
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)	2322	1484	1484	1484	1484	1484	1484
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm)	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm)	1122	1122	1122	1122	1122	1122	1122
Volumen de caja de carga (m3)	1571	1061	1061	1061	1061	1061	1329
SEGURIDAD							
Airbag frontal para conductor y acompañante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Airbag laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Airbag de cortina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alerta de colisión frontal	-	-	-	-	-	✓	✓
Sistema de Detección de peatón	-	-	-	-	-	✓	✓
Sistema de frenado autónomo a baja velocidad	-	-	-	-	-	✓	✓
Alerta de cambio de carril	-	-	-	-	-	✓	✓
Alarma antirrobo	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aviso de cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aviso de luces encendidas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aviso de puertas abiertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aviso de olvido de llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barras de protección laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Columna de dirección colapsable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de estabilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de descenso (HDC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asistente de partida en pendientes (HSA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de tracción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faros antiniebla delanteros	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Luces DRL LED	-	-	-	-	✓	✓	✓
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	-	-	-	-	-	✓	✓
Inmovilizador de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tercera luz de freno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protector Cubre carter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GARANTÍA							
3 Años o 100.000 kilómetros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Equipamiento disponible según versión. GM se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

